

杜鹃花什么时候开

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://www.xiaorob.com/zhuanti/ziliao/1040.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

杜鹃花什么时候开

总结精选（1）：

杜鹃花什么时候开

杜鹃花种类多，习性差异大，在不同地区种植，它的开花期就不一样。通常在露地栽培杜鹃花，那么它的开花期就在3~5月；在高海拔地区生长的杜鹃花，由于温度较低，一般都会在7~8月才开花；而北方在温室栽培杜鹃花，在1~2月之时就能够开花了。

杜鹃花的正常开花期一般在4~6月之间，在开花期若是照看得好，杜鹃花就会持续开花一个月左右，缤纷艳丽；若是照看不周，杜鹃花就只能开花一两周，然后就逐渐的枯萎转色，所以杜鹃花开花期必须要悉心照料，才能保证花繁叶茂哦。

杜鹃花一年开几次

杜鹃花一般是一年开三次，分别在春天、夏天及春夏之间三个时期。春杜鹃花一般在四至五月开花，开花过后才开始长新叶；夏杜鹃花一般在五至六月开花，这时期它是先长叶后开花；而介于春夏之间开的杜鹃花则是花叶齐发。但随着现代技术发展，人们能让杜鹃花四季都开花。

有时候为了节日效应，期望杜鹃花在“五一”见花，那么就可在早春萌动前将杜鹃花盆栽盆移至5℃以下的室内冷藏起来，等到4月10日左右再将其移至20℃的温室向阳处养护一段时间，到4月20日时把杜鹃花放置于室外，那么到了“五一”杜鹃花就能够开花了。

有时候人们期望杜鹃花能够在春节期间绽放，那么就能够在当年1月或春节前20天左右，将栽培的杜鹃花盆花移至20℃的温室内，且务必放置在向阳处，其他管理照常。等到春节来临之时，你就能看到杜鹃花开出缤纷艳丽的花朵啦。

另外，花后即剪的杜鹃花，在10月下旬即可开花；若是生长旺季适当修剪，杜鹃花花期可延迟40天左右；若是结合扦插进行修剪，杜鹃花期可延迟至翌年2月。能够看出，温度能够调节杜鹃花花期，随心所欲，四时开放；不同时期的修剪，也会影响杜鹃花的花期。

总结精选（2）：

杜鹃什么时候开花

杜鹃的名字与杜鹃鸟的名字相同，这个杜鹃可不是杜鹃鸟。杜鹃是映山红，杜鹃自古以来就受到不少人的喜爱，你明白杜鹃什么时候开花吗？

杜鹃花的开花期在4月到6月之间，如果开花期照看得好，一般杜鹃花的开花时间在一个月左右，如果照看不周就会出现开花一两个星期后，出现花瓣枯转色的现象，所以在杜鹃花的开花期就应细小照看，保证每一天有光照又不被暴晒，一天中可早晚各浇水一次，浇水应量少次数多，此外还应控制好温度，最好在20度左右，温度太高或太低都会影响到杜鹃花的养殖和杜鹃花的开花。杜鹃花的养殖头几年，为了加快枝杆骨架成型，可在杜鹃花开花前将花蕾摘掉，以促进枝杆的成长。

杜鹃花的根须像头发丝一样细，粗的主根很少，它既怕干又怕湿，尤其是怕重肥。如果浇水过多，根就泡在水中，过干，枝叶萎缩，叶瓣脱落，对植株威胁很大，至于浇了重肥，则会危及生命。

花谢后，务必剪去残花，避免结实消耗营养，新枝萌发后，适当疏枝，根据植株长势而定去留。

杜鹃花最适宜种在泥质盆里，因为泥盆吸水透气，有利于根系生长发育，枝叶繁茂。

盆栽杜鹃花放置地点有讲究，一般应放在东南方向阳台，而且要通风，尽量少移动。不通风则易患黑斑病，大批落叶。

杜鹃花对光照要求也应适度，夏季避免直射光。

及时疏蕾疏叶，把长得过多过密的花蕾和叶片去掉一部分，使其空气流通，养分集中到花蕾。在花蕾构成后，要加重营养，适量多施点磷钾肥，否则花蕾会转化为叶苞。

杜鹃花落叶和不开花的主要原因有：夏天直射光过强，严寒冻伤、浇水太多，施肥太浓，放在室内时间过长，放在空气不流通或阴暗潮湿地方，淋酸雨等，所以养护过程中要避免这些状况。

翻盆换土，不需要年年进行，一般2年至3年一次，尽量少损伤根须，时间应在花谢后或秋季，同时喷洒托布津，以预防病害。

杜鹃花的虫害主要是红蜘蛛、蚜虫等，可用杀灭菊酯等喷杀，效果较好，如三天后不死，再喷一次。

杜鹃花繁殖方法主要是扦插。在芒种前后选用新枝，长5厘米至10厘米，在分叉点上剪下，剥去下部叶子，留顶叶3片至4片，将枝条的1/3插入土中，喷足水，盖上塑料薄膜。平时要加强管理，一年后移栽。

杜鹃花开花养护

为了保证杜鹃能够正常开花，就应保证充足的光照且不被暴晒，并且每一天早晚各浇水一次，浇水宜量少次数多；此外还需控制好温度，最好在20度左右，温度太高或太低都会影响到杜鹃花开花。栽培杜鹃花的前几年，为了加快其枝杆骨架成型，可在开花前将花蕾摘掉，以促进枝杆生长。

总结精选（3）：

杜鹃花什么时间开放

杜鹃花品种不同，养护地区不同，花开时间也不同。大多数状况下花期在4~6月之间，若光照充足，花开可持续一个月。若养护不当只能开1~2周。

再来说一下不同的开花时间，春鹃的花期为4月，夏鹃的花期为5~6月，其他品种介于春夏之间。对于地区而言，北方温室栽培的杜鹃花，1~2月可开花，露地3~5月开花，海拔较高的环境下7~8月开花。

杜鹃什么状况下开花

开花与温度的高低密切相关，直接影响到杜鹃花花芽的构成与分化，控制温度也是控制开花时间的重要因素之一。小编实践证明，在光照充足的状况下，温度在15~25℃，花蕾发育较快，开花时间会提前，现蕾到开花只需要30~40天。但15℃以下，开花需要50天以上。

杜鹃一年开几次花

红色杜鹃花

每个品种的杜鹃花一年只开一次花，但杜鹃花春、夏、秋皆可开花，开花不断。在家中在上盆杂交品种，可交替开花。但是有的地方已经培育出四季开花的。

【相关阅读】

杜鹃植物介绍

杜鹃又名映山红、山石榴，为常绿或平常绿灌木。相传，古有杜鹃鸟，日夜哀鸣而咯血，染红遍山的花朵，因而得名。杜鹃花一般春季开花，每簇花2-6朵，花冠漏斗形，有红、淡红、杏红、雪青、白色等，花色繁茂艳丽。生于海拔500-1200（-2500）米的山地疏灌丛或松林下，为中国中南及西南典型的酸性土指示植物。

该物种全株供药用：有行气活血、补虚，治疗内伤咳嗽，肾虚耳聋，月经不调，风湿等疾病。又因花冠鲜红色，为著名的花卉植物，具有较高的观赏价值，在世界各公园中均有栽培。中国江西、安徽、贵州以杜鹃花为省花，定为市花的城市多达七八个。1985年5月杜鹃花被评为中国十大名花之六。

杜鹃形态特征

落叶灌木，高2（-5）米；分枝多而纤细，密被亮棕褐色扁平糙伏毛。叶革质，常集生枝端，卵形、椭圆状卵形或倒卵形或倒卵形至倒披针形，长1.5-5厘米，宽0.5-3厘米，先端短渐尖，基部楔形或宽楔形，边缘微反卷，具细齿，上面深绿色，疏被糙伏毛，下面淡白色，密被褐色糙伏毛，中脉在上面凹陷，下面凸出；叶柄长2-6毫米，密被亮棕褐色扁平糙伏毛。

花芽卵球形，鳞片外面中部以上被糙伏毛，边缘具睫毛。花2-3（-6）朵簇生枝顶；花梗长8毫米，密被亮棕褐色糙伏毛；花萼5深裂，裂片三角状长卵形，长5毫米，被糙伏毛，边缘具睫毛；花冠阔漏斗形，玫瑰色、鲜红色或暗红色，长3.5-4厘米，宽1.5-2厘米，裂片5，倒卵形，长2.5-3厘米，上部裂片具深红色斑点；雄蕊10，长约与花冠相等，花丝线状，中部以下被微柔毛；子房卵球形，10室，密被亮棕褐色糙伏毛，花柱伸出花冠外，无毛。

蒴果卵球形，长达1厘米，密被糙伏毛；花萼宿存。花期4-5月，果期6-8月。

该种与皋月杜鹃（*R.indicum*（Linn.）Sweet）相似，但不同在于后者的雄蕊为5；叶较小而狭窄，边缘具细圆齿，易于区别。

杜鹃经过人们多年的培育，已有超多的栽培品种出现，花的色彩更多，花的形状也多种多样，有单瓣及重瓣的品种。

杜鹃分布范围

产自中国江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州和云南。

杜鹃生长环境

杜鹃生于海拔500-1200（-2500）米的山地疏灌丛或松林下，喜欢酸性土壤，在钙质土中生长得不好，甚至不生长。因此土壤学家常常把杜鹃作为酸性土壤的指示作物。

杜鹃性喜凉爽、湿润、通风的半阴环境，既怕酷热又怕严寒，生长适温为12 至25 ，夏季气温超过35 ，则新梢、新叶生长缓慢，处于半休眠状态。夏季要防晒遮阴，冬季应注意保暖防寒。忌烈日暴晒，适宜在光照强度不大的散射光下生长，光照过强，嫩叶易被灼伤，新叶老叶焦边，严重时会导致植株死亡。冬季，露地栽培杜鹃要采取措施进行防寒，以保其安全越冬。观赏类的杜鹃中，西鹃抗寒力最弱，气温降至0 以下容易发生冻害。

杜鹃园艺品种

全世界的杜鹃属物种有900多种，而杜鹃的园艺品种都是由杜鹃原种（*Rhododendronsimsii*Planch.）（野生资源）透过杂交或芽变不断选育出来的后代。近一个多世纪来，世界上已有园艺品种近万个。中国从20世纪20-30年代开始从

日本欧美等国引进杜鹃进行栽培，也有少量透过杂交培育出一些新品种，如近几年来培育出的“复色仿西鹃”、“笑二乔”、“重瓣紫萼杜鹃”、“紫楼春”、“矮化云锦杜鹃”、“恨天高”以及高山落叶杜鹃杂交种“红蝴蝶”、“紫蝴蝶”、“白蝴蝶”等新品种。

杜鹃花分为“五大”品系：即春鹃品系、夏鹃品系、西鹃品系、东鹃品系、高山杜鹃品系。

春鹃

指先开花后发芽，四月中、下旬、五月初开花的品种，所谓春鹃首先主要是20世纪20-30年代沈渊如先生自日本引入到上海栽培的，同时当地花农透过对原种的选育及杂交构成国内特有品种。因春天开花，就定名为春鹃，也就这样一向延续至今。

春鹃花原产中国，马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。中国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富，落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山，生长在阴坡上，属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤，也耐瘠薄，但不耐积水。

春鹃因叶多毛，故有人又叫“毛鹃”，因叶大又叫“大叶杜鹃”。它是白花杜鹃、锦绣杜鹃原种的变种和杂交种。常绿、直立、独干或干丛生，长势旺盛，叶长椭圆形，长约10厘米，宽3厘米左右，色深绿，4月下旬5月上旬开花，花簇生顶端，布满枝头，花时十分绚丽，一苞有三朵花，花大，直径可达8厘米，花冠宽喇叭状，多数单瓣，5裂，花筒长4-5厘米，喉部有深色点，色彩有大红、深红、紫红、纯白、粉色、洒锦等。花后发3-5枝或6-7枝新梢，7-8月开始构成花芽。耐寒，多为地栽，由于繁殖生长快，当时作嫁接西鹃或其它新品种的砧木用。同时在园林绿化工作中，常应用于地被色块或造景。[4]

夏鹃

春天先长枝发叶，5-6月初时开花，故称夏鹃。夏鹃的主要亲本据说是皋月杜鹃、五月杜鹃。

其特征是：开张性常绿灌木，株形低矮，发枝力特强，树冠丰满，耐修剪，叶互生，节间短，稠密，叶长3-4厘米，阔1-2厘米，为狭披针形至倒披针形，质厚、色深、多毛，霜后叶片呈暗红色。花期5月中旬-6月，可持续到7-8月。花冠宽喇叭状，口径一般大约5厘米左右，大的有7-8厘米。花型单瓣、重瓣和套瓣，花瓣变化大，有圆、光、软硬、波浪状和皱曲状等。四季绿色，四季开花，有黄、红、白、紫四色奇观，四季栽培，美化环境。能够盆栽，也能够在蔽荫条件下地栽。阳台栽培的夏鹃树，应修剪整理为球形。其形秀丽美观。庭院栽培的夏鹃树，应剪整为伞形，其形增添乐趣美景。适宜群植于湿润而有庇荫的林下、岩际，园林中宜配植于树丛、林下、溪边、池畔及草坪边缘；在建筑物背阴面可作花篱、花丛配植。一些种类可制作盆景。

东鹃

东鹃是日本的石岩杜鹃的变种及其众多的杂交后代，从日本引入，为与西洋杜鹃相应故称东鹃。东鹃花期春天，有的地方将其纳入春鹃。

主要特性：植株低矮、枝条细软，无序发枝、横枝多。叶卵形，叶片薄、毛少、嫩绿色、有光泽。花蕾生枝端3-4个，每蕾有花1-3朵，多时4-5朵，开花繁密，真是“不见枝叶只见花”。花冠漏斗状，小型，口径2-4厘米，筒长2-3厘米，多数花萼演转成花冠、构成内外2套，称为双套、夹套。花色多有红、紫、白、粉白、嫩黄、白绿、镶边、洒锦等。有雄蕊5枚，也有雄蕊瓣化成高度重瓣花的。花期比毛鹃略早几天。7-8月老叶凋落，同时花芽构成。不耐强光，可露地种植，萌发力强，极耐修剪，花、枝、叶均纤细，是庭院绿化作色块的好材料，同时也是制作造型盆花的理想材料。[4]

西鹃

因其花朵艳丽是深受人们欢迎的种类。尤其是比利时杜鹃，因它是由欧美杂交的园艺栽培品种，故称西洋鹃，又称西鹃。日本1892年引入后，西鹃品种名称译成日文，因此中国从日本引入的仍用日本译名，同时中国用西鹃再进行杂交也培育出一批新的品种，因此，中国西鹃品种约有200-300种。

西鹃的主要特性是：（1）植株低矮，半张开、生长慢，常绿型；（2）枝条粗短有力，当年生枝绿色或红色，与花色相关，红枝多开红色花，绿色枝条开白、粉白、桃红色花；（3）叶片厚实，深绿色，集生枝端，叶片大小居春

鹃中大叶毛鹃与东鹃之间，叶面毛少，形状变化多。从叶尖端色彩的变化可略知花朵的色彩，如尖端白而透明，其花色为白色或其他淡色，尖端红，花为红色。其中四季杜鹃透过调控栽培技术，花期可提前到元旦、春节。花型大，口径6-8厘米，最大可达10厘米以上。多数重瓣，花瓣形态及花色富于变化，观赏价值极高。从当地多年栽培状况看，西鹃适应性、抗病性相对较差。只宜盆栽，夏季要适当遮荫，冬季要保暖。柴桥自1984年从丹东引入的西鹃，主要是比利时杜鹃，当前主栽品种有比利时杜鹃系列种7个，西德杜鹃系列3个品种，汉堡系4个，白佳人系3个，四海波系列5个，五宝珠系列6个，王冠系列4个，共32个品种。主要代表种有：五宝（无锡：锦袍）、王冠（丹东：锦上添花）、四海波（无锡：天女舞）。是制作盆花的理想材料。

高山杜鹃

高山杜鹃，为杜鹃花科高山常绿灌木或小乔木植物。

高山杜鹃的形态特征：常绿灌木或小乔木，株高1-3米，枝条粗壮，叶丛生枝顶，厚革质，长6-12厘米，宽2-5厘米，4-5月开花，花型以套瓣、重瓣为主，也有少量单瓣，花期1个月左右。花色有白色、粉色、淡红、桃红、黄色等。一般生长在海拔600-800米的山野间，适应性强，经过人工驯化、培育可望成为园林绿地中常绿观赏植物。

辨认东鹃、毛鹃、西鹃、夏鹃的简要方法：

一、相同点：四种杜鹃皆属落叶杜鹃；都耐寒怕热；要求土壤肥沃偏酸性、疏松通透。

二、不同点：

1.来源有异：东鹃、夏鹃属日本杜鹃；毛鹃属中国杜鹃；西鹃属西洋杜鹃。

2.形状不同：东鹃矮小，高1至2米，分枝散乱；毛鹃高大，高2至3米，生长健壮，幼枝密披棕色刚毛；西鹃矮壮，树冠紧密；夏鹃体小，枝叶纤细，分枝稠密，树冠丰满、整齐。

3.叶形：东鹃叶薄色淡，毛少有光亮；毛鹃叶大、长且粗糙多毛；西鹃叶实深绿，毛少，叶形有光叶、尖叶、扭叶、长叶与阔叶之分；夏鹃叶片狭小，排列紧密。

4.花：东鹃花朵最小，4月开花，着花繁密，瓣或由花萼瓣化而成筒瓣，少有重瓣，花色多；毛鹃花大单瓣，宽漏斗状，少重瓣，花色一般为红、紫、粉白及复色；西鹃花美为杜鹃最，花期4至5月；夏鹃先枝后花，花期5月中下旬至6月中旬，花色、瓣同西鹃。

5.栽培与繁育：西鹃娇嫩。扦插繁殖发根需2个月，且成活率低，故一般用嫁接法繁育。其它三种扦插时发根很快且成活率高，盆栽或地栽均可。

杜鹃繁殖方法

杜鹃的繁殖，能够用扦插、嫁接、压条、分株、播种五种方法，其中以采用扦插法最为普遍，繁殖量最大；压条成苗最快，嫁接繁殖最复杂，只有扦插不易成活的品种才用嫁接，播种主要用培育品种。[3]

扦插

此法应用最广，优点是操作简便、成活率高、生长迅速、性状稳定。

时间，西鹃在5月下旬至6月上旬，毛鹃在6月上、中旬，春鹃、夏鹃在6月中下旬，此时枝条老嫩适中，气候温暖湿润。

插穗，取当年生刚木质化的枝条，带踵掰下，修平毛头，剪去下部叶片，保留顶部3片至5片叶，保湿待插；

扦插管理，扦插基质可用兰花土、高山腐殖土、黄心土、蛭石等，扦插深度以穗长的1/3至1/2为宜，扦插完成后要喷透水，加盖薄膜保湿，给予适当遮荫，一个月内始终持续扦插基质湿润，毛鹃、春鹃、夏鹃约一个月即可生根，西鹃约需60天至70天。

采用扦插繁殖，扦插盆以20厘米口径的新浅瓦盆为好，因其透气性良好，易于生根。可用20%腐殖园土、40%马粪屑、40%的河沙混合而成的培养土为基质。扦插的时间在春季（5月）和秋季（10月）最好，这时气温在20-25℃之间，最适宜扦插。扦插时，选用当年生半木质化发育健壮的枝梢作插穗，用极锋利的镊按刀；带节切取6-10厘米，切口要求平滑整齐，剪除下部叶片，只留顶端3-4片小叶。购买维生素B12针剂1支，打开后，把扦插条在药液中蘸一下，取出晾一会即可进行扦插。插前，应在前一天用喷壶将盆内培养土喷潮，但不可喷得过多，到第二天正好潮润，最适合扦插。插的深度为3-4厘米。插时，先用筷子在土中攢个洞，再将插穗插入，用手将土压实，使盆土与插穗充分接触，然后浇一次透水。插好后，花盆最好用塑料袋罩上，袋口用带子扎好，需要浇水时再打开，浇实后重新扎好。扦插过的花盆应放置在没有阳光的直射处，扦插的盆土10天内每一天都要喷水，除雨天外，阴天可喷1次，气候干燥时宜喷2次，但每一天喷水量都不宜过多。10天后仍要经常注意持续土壤湿润。4-5星期内要遮荫，直至萌芽以后才可逐渐让其理解一些阳光。一般约需2个月后生根。此后只需要在午后遮荫2-3小时，其余时间可任其理解光照，以利在其光合作用中自行

制造养分。[3]

压条

一般采用高枝压条。杜鹃压条常在4-5月间进行。具体操作法是：先在盆栽的杜鹃的母株上取2-3年生的健壮枝条，离枝条顶端10-12厘米处用锋利的小刀割开约1厘米宽的一圈环形枝皮，将韧皮部的筛管轻轻剥离干净，切断叶子制造有机物向下输送的渠道，使之聚集，以加速细胞分裂而构成瘤状突起，萌发根芽。然后用一块长方形塑料薄膜松散地包卷两圈，在环形切口下端2-3厘米处用细绳扎紧，留塑料薄膜上端张开成喇叭袋子状，随即将潮湿的泥土和少许苔藓填入，再把袋形的上端口扎紧，将花盆移到阳光直射不到的地方做日常管理。浇水时应向叶片喷水，让水沿着枝干下流，慢慢渗入袋中，持续袋内泥土经常湿润，以利枝条上伤口愈合，使之及早萌生新的根须。大约在3-4个月后根须长至2-3厘米长时，即可切断枝条，使其离开母株，栽入新的盆土中。

嫁接

可一砧接多穗，多品种，生长快，株形好，成活率高。

时间，5月至6月间，采用嫩梢劈接或腹接法；

砧木，选用2年生的毛鹃，要求新梢与接穗粗细得当，砧木品种以毛鹃“玉蝴蝶”、“紫蝴蝶”为好。

接穗，在西鹃母株上，剪取3厘米至4厘米长的嫩梢，去掉下部的叶片，保留端部的3片至4片小叶，基部用刀片削成楔形，削面长约0.5厘米至1.0厘米。5嫁接管理，在毛鹃当年生新梢2厘米至3厘米处截断，摘去该部位叶片，纵切1厘米，插入接穗楔形端，皮层对齐，用塑料薄膜带绑扎接合部，套正塑料袋扎口保湿；置于荫棚下，忌阳光直射和暴晒。接后7天，只要袋内有细小水珠且接穗不萎蔫，即有可能成活；2个月去袋，翌春再解去绑扎带。

播种

杜鹃绝大多数都能结实采种，仅有重瓣不结实。一般种子的成熟期从每年的10月-1月，当果皮由青转黄至褐色时，果的顶端裂开，种子开始散落，此时要随时采收。未开裂的变褐均采下来，放在室内通风良好处摊凉，使之自然开裂，再去掉果壳等杂质，装入纸袋或布袋中，保存在阴凉通风处。如果有温室条件，随采随播发芽率高。一般播种时间3-4月份，采用盆播，因为种子小，把盆里外洗干净，放在阳光下晒干，灭菌消毒，土壤也灭菌消毒，装盆土要通透性好的、湿润肥沃内含丰富的有机质的酸性土。为了出苗均匀，种子掺些细土，撒入盆内上面盖一层薄细土，浇水用窖水法渗入盆内，把盆放在前窗台上，盖一层玻璃或塑料薄膜，目的是提高盆内温度。小苗出土后，逐渐减少覆盖时间，因苗嫩小，注意温变，突然高低变化，强光的照射。苗长得很慢，5-6月份才长出2-3片真叶，这时在室内做第一次移栽，株行距2-3厘米，苗高2-3厘米（大约11月份），大苗移栽在10厘米盆中一株，小苗栽三株。用细喷壶浇水和淡肥水。播种后第二年春季出花房，放在荫棚下养护。6月换13.3厘米盆中，第三年植株有20厘米高，已有分枝几个也有花蕾出现，换16.7厘米盆中，以后根据植株的大小，逐年换盆。

杜鹃栽培技术

土壤

杜鹃是喜荫的植物，太阳的直射对它生长不利，所以杜鹃专类园最好选取在有树影遮荫的地方，或者在做绿化设计

时，就思考到这一点，有意地在专类园中配置乔木。杜鹃喜排水良好的酸性土壤，但由于各专类园和景观都要用水泥做道路和铺装，使得杜鹃栽植地土壤板结，碱性严重，所以务必把栽植地的土壤进行更换，并加必须量的泥炭土。

长江以北均以盆栽观赏。盆土用腐叶土、沙土、同土（7:2:1），掺入饼肥、厩肥等，拌匀后进行栽植。一般春季3月上盆或换土。长江以南地区以地栽为主，春季萌芽前栽植，地点宜选在通风、半阴的地方，土壤要求疏松、肥沃，含丰富的腐殖质，以酸性沙质壤土为宜，并且不宜积水，否则不利于杜鹃正常生长。栽后踏实，浇水。[3]

栽种

杜鹃最适宜在初春或深秋时栽植，如在其它季节栽植，务必架设荫棚，定植时务必使根系和泥土匀实，但又不宜过于紧实，而且使根茎附近土壤呈弧形状态，这样既可保护植株浅表性的根系不受严寒的冻害，又有利于排水。[3]

浇水

杜鹃对土壤干湿度要求是润而不湿。一般春秋季节，对露地栽种的杜鹃能够隔2-3天浇一次透水，在炎热夏季，每一天至少浇一次水。日常浇水，切忌用碱性水，浇水时还应注意水温不宜过冷，尤其在炎热夏天，用过冷水浇透，造成土壤骤然降低，影响根系吸水，干扰植株生理平衡。

栽植和换土后浇1次透水，使根系与土壤充分接触，以利根部成活生长。生长期注意浇水，从3月开始，逐渐加大浇水量，个性是夏季不能缺水，经常持续盆土湿润，但勿积水，9月以后减少浇水，冬季入室后则应盆土干透再浇。

温度

4月中、下旬搬出温室，先置于背风向阳处，夏季进行遮荫，或放在树下疏荫处，避免强阳光直射。生长适宜温度15-25℃，最高温度32℃。秋末10月中旬开始搬入室内，冬季置于阳光充足处，室温持续5-10℃，最低温度不能低于5℃，否则停止生长。

施肥

在每年的冬末春初，最好能对杜鹃园施一些有机肥料做基肥。4-5月份杜鹃开花后，由于植株在花期中消耗掉超多养分，随着叶芽萌发，新梢抽长，可每隔15天左右追一次肥。入伏后，枝梢大多已停止生长，此时正值高温季节，生理活动减弱，能够不再追肥。秋后，气候渐趋凉爽，且时有秋雨绵绵，温湿度宜于杜鹃生长，此时可做最后一次追肥，入冬后一般不宜施肥。

合理施肥是养好杜鹃的关键，喜肥又忌浓肥，在春秋生长旺季每10天施1次稀薄的饼肥液水，可用淘米水、果皮、菜叶等沤制发酵而成。在秋季还可增加一些磷、钾肥，可用鱼、鸡的内脏和洗肉水加淘米水和一些果皮沤制而成。除上述自制家用肥料外，还可购买一些家用肥料配合使用，但切记要“薄”肥适施。入冬前施1次干肥（少量），换盆时不要施盆底肥。另外，无论浇水或施肥时用水均不要直接使用自来水，应酸化处理（加硫酸亚铁或食醋），在pH值到达6左右时再使用。

湿度

杜鹃喜欢空气湿度大的环境，但有些杜鹃专类园都建在广场、道路两旁，空气流动快，比较干燥，所以务必经常对杜鹃叶片进行喷水或对周围空气进行喷雾，使杜鹃园周围空气持续湿润。

修剪

修剪整枝是日常维护管理工作中的一项重要措施，它能调节生长发育，从而使长势旺盛。日常修剪需剪掉少数病枝、纤弱老枝，结合树冠形态删除一些过密枝条，增加通风透光，有利于植株生长。对于杜鹃园须经常检查，发现有枯枝、病枝，应及时清除，以减少病虫害在杜鹃中蔓延。

蕾期应及时摘蕾，使养分集中供应，促花大色艳。修剪枝条一般在春、秋季进行，剪去交叉枝、过密枝、重叠枝、病弱枝，及时摘除残花。整形一般以自然树形略加人工修饰，随心所欲，因树造型。

花期

若想春节见花，可于1月或春节前20天将盆花移至20℃的温室内向阳处，其他管理正常，春节期间可观花。若想“五一”见花，可于早春萌动前将盆移至5℃以下室内冷藏，4月10日移至20℃温室向阳处，4月20日移出室外，“五一”可见花。因此，温度可调节花期，随心所欲，四时开放，另外，花后即剪的植株，10月下旬可开花；若生长旺季修剪，花期可延迟40天左右；若结合扦插时修剪，花期可延迟至翌年-2月。因此，不同时期的修剪，也影响花期的早晚。

杜鹃观赏价值

杜鹃繁叶茂，绮丽多姿，萌发力强，耐修剪，根桩奇特，是优良的盆景材料。园林中最宜在林缘、溪边、池畔及岩石旁成丛成片栽植，也可于疏林下散植。杜鹃也是花篱的良好材料，毛鹃还可经修剪培育成各种形态。杜鹃专类园极具特色。在花季中绽放时即使杜鹃总是给人热闹而喧腾的感觉，而不是花季时，深绿色的叶片也很适合栽种在庭园中做为矮墙或屏障。

杜鹃植物文化

诗词

自唐宋以来，诗人，词人皆多题咏。秀丽的杜鹃花始终闪烁于山野，妆点于园林，自古以来就博得人们的欢心。自唐宋诗人白居易、杜牧、苏东坡、辛弃疾、至明清杨升庵、康熙帝都有赞誉杜鹃花的佳作。

大诗人李白见杜鹃花想起家乡的杜鹃鸟，触景生情，怀念家乡，写出了一首脍炙人口的诗“蜀国曾闻子规鸟，宣城还见杜鹃花。一叫一回肠一断，三春三月忆三巴。”

典故

关于杜鹃花和杜鹃鸟，还有个优美而离奇的传说。相传远古时蜀国国王杜宇，很爱他的百姓，禅位后隐居修道，死了以后化为子规鸟（有名子鹃），人们便把它称为杜鹃鸟。每当春季，杜鹃鸟就飞来唤醒老百姓“快快布谷！快快布谷！”嘴巴啼得流出了血，鲜血洒在得上，染红了漫山的杜鹃花。

满山遍野的杜鹃花，是由于千千万万烈士的鲜血染成的。它记载了那段悲壮的抗战。杜鹃花，它已经融入中国悠久的历史文化，它成为了历史的点缀品，

邮票

1991年6月25日，中国邮电部发行了一套“杜鹃花”邮票，同时还发行了一枚小型张，整套票共8枚，由曾孝濂设计，第一枚邮票图案为马缨杜鹃；第二枚黄杜鹃；第三枚映山红；第四枚棕背杜鹃；第五枚凝毛杜鹃；第六枚云锦杜鹃；第七枚大树杜鹃；第八枚大王杜鹃。小型张邮票图案为黄杯杜鹃。

这套《杜鹃花》特种邮票，选取的是中国杜鹃花中的名贵品种。设计者采用中国花鸟画中折技的形式构图，花叶的轮廓以中国工笔画的技法用墨线勾勒，在着色上又运用西洋画的明暗比较方法，使画面层次分明，富有立体感，较好地反映出杜鹃花的风貌。

市花

中国长沙、无锡、九江、镇江、大理、嘉兴等城市。

花语

杜鹃花语：繁荣吉祥，坚韧乐观，事业兴旺。《草花谱》有云：“映山红若生满山顶，其年丰稳，人竞采之。”

杜鹃花语：爱的快乐、鸿运高照、奔放、清白、忠诚、思乡。

对于白色的杜鹃，则认为清丽脱俗，男女之间相互赠送，更显得高雅。对于红白相间的杜鹃，则含义更为深沉，表

示：期望与你融合无间，共同创造完美的明天。

西方对杜鹃也有特殊的爱好。他们认为杜鹃花繁，是“鸿运高照，生意兴隆”的好兆头，个性是全红的杜鹃更是如此。

更多资料阅读 请访问 <https://www.xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发